


# PRZEKRÓJ POPRZECZNY ODWODNIENIA WYKOPÓW LINIOWYCH

Drenaż rurowy w warstwie filtracyjnej





1 - Rury drenarskie Ø100 mm

2 - Warstwa żwirowo-piaskowa o granulacji 2÷16 mm

Tabele wymiarów:

Dn [mm]	B [cm]
250	110
160	100
110	100

Jednostka projektowa:	 <b>ECO PROJEKT</b> WALDEMAR PASZKIEWICZ ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz Ul. Rycerska 5/60, 20-552 NIP 712-005-96-72, REGON 430337689		
Jednostka projektowa br. sanitarnej:	 <b>JJ SANIT</b> Jarosław Józwiak	JJ SANIT JAROSŁAW JÓŻWIAK Ul. Leśna 8, 21-110 Ostrów Lubelski NIP: 714-193-71-84, tel. 506 741 896, E-mail: jozwiak@jjsanit.pl	
Temat	Budowa zespołu boisk, bieżni i skoczni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dołhobyczowie na działce nr ew. 566/2 w obrębie 235 Dołhobyczów		
Adres inwestycji	Szkolna 4a, 22-540 Dołhobyczów, jedn. ewid. 060402_2 Dołhobyczów, obr. ewid. 060402_2.0235 Dołhobyczów, ark. ewid. 1, dz. nr 566/2		
Inwestor	Gmina Wierzbica, ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica		
Stadium	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		Data: 04.2020 r.
Branża	SANITARNA		Skala: ---
Nazwa rysunku	ODWODNIENIE WYKOPU LINIOWEGO		Rys nr: S-07
Funkcja	Imię, nazwisko, specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Jarosław Józwiak	LUB/0063/PWBS/17	
Spawdzająca	mgr inż. Magdalena Szyszkowska	LUB/0067/PWBS/19	